




VERLEGESYSTEM





Universal Oberprofilsystem Typ 1

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von PC-Hohlkammerplatten und ebenen Kunststoffplatten auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b TPR-Flachprofilband	8,85 2,80 Systempreis 11,65
Universal Oberprofil gelocht		ca. alle 300 mm vorgebohrt	+1,00 (= 9,85)




Universal Oberprofilsystem Typ 2

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von VSG und Drahtglasscheiben auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b TPR-Stegprofilband	8,85 3,75 Systempreis 12,60
Universal Oberprofil gelocht		ca. alle 300 mm vorgebohrt	+1,00 (= 9,85)




Stegmittelsystem 8/10

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Stegmittelprofil 8/10 b TPR-Flachprofilband	9,95 2,80 Systempreis 12,75




Stegmittelsystem 16

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Hohlkammerplatten 16 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Stegmittelprofil 16 b TPR-Flachprofilband	10,50 2,80 Systempreis 13,30




Stegrandsystem 8/10



Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Stegrandprofil 8/10 b TPR-Flachprofilband	10,25 2,80 Systempreis 13,05



Stegrandsystem 16


Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 16 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Stegrandprofil 16 b TPR-Flachprofilband	11,00 2,80 Systempreis 13,80






Komplettsystem 8/10

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b Stegmittelprofil 8/10	8,85 9,95 Systempreis 18,80
Universal Oberprofil gelocht		ca. alle 300 mm vorgebohrt	+1,00 (= 9,85)




Komplettsystem 16

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b Stegmittelprofil 16	8,85 10,50 Systempreis 19,35
Universal Oberprofil gelocht		ca. alle 300 mm vorgebohrt	+1,00 (= 9,85)



Randkomplettsystem 8/10

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b Stegrandprofil 8/10	8,85 10,30 Systempreis 19,15
Universal Oberprofil gelocht		ca. alle 300 mm vorgebohrt	+1,00 (= 9,85)



Randkomplettsystem 16

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b Stegrandprofil 16	8,85 11,00 Systempreis 19,85
Universal Oberprofil gelocht		ca. alle 300 mm vorgebohrt	+1,00 (= 9,85)

Die Universellen.

Eigenschaften



- einfache Verlegung
- leichte Verarbeitung

Material

- Aluminium
- (bzw. Kunststoff)


Anwendungen

- universal einsetzbar
- für jede Unterkonstruktion
- für Stegplatten, Kompaktplatten und Glas




Thermomittelsystem 16 mm

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Verlegung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b Thermoprofil 16 a Universal-Oberprofil	8,85 4,35 8,85 Systempreis 22,05




Thermomittelsystem 25 mm

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Verlegung von Hohlkammerplatten 25 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b Thermoprofil 25 a Universal-Oberprofil	8,85 4,55 8,85 Systempreis 22,25




Thermomittelsystem 32 mm

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Verlegung von Hohlkammerplatten 32 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b Thermoprofil 32 a Universal-Oberprofil	8,85 5,00 8,85 Systempreis 22,70




Thermorandsystem 16 mm

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Randeinfassung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b 2 x Thermoprofil 16 a Universal-Oberprofil	8,85 8,70 8,85 Systempreis 26,40





Thermorandsystem 25 mm

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Randeinfassung von Hohlkammerplatten 25 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b 2 x Thermoprofil 25 a Universal-Oberprofil	8,85 9,10 8,85 Systempreis 26,80




Thermorandsystem 32 mm

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Randeinfassung von Hohlkammerplatten 32 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b 2 x Thermoprofil 32 a Universal-Oberprofil	8,85 10,00 8,85 Systempreis 27,70




Sprossenmittelsystem 8/10

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
zur Verlegung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a PVC-Sprossen-deckleiste	2,60
		b Stegmittelprofil 8/10	9,95
Systempreis 12,55			




Sprossenmittelsystem 16

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
zur Verlegung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a PVC-Sprossen-deckleiste	2,60
		b Stegmittelprofil 16	10,50
Systempreis 13,10			




Sprossenrandsystem 8/10

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a PVC-Sprossen-deckleiste	2,60
		b Stegrandprofil 8/10	10,30
Systempreis 12,90			




Sprossenrandsystem 16

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a PVC-Sprossen-deckleiste	2,60
		b Stegrandprofil 16	11,00
Systempreis 13,60			




Kombisystem 6/8

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von 6-8 mm VSG und Drahtglasscheiben auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil	8,85
		b Distanzprofil 8	3,00
		a Universal-Oberprofil	8,85
Systempreis 20,70			




Kombirandsystem 6/8

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Randeinfassung von 6-8 mm VSG und Drahtglasscheiben auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil	8,85
		b 2 x Distanzprofil 8	6,00
		a Universal-Oberprofil	8,85
Systempreis 23,70			




Universal-Oberprofil

Beschreibung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, passend zu allen WILKULUX® Profilsystemen			
Standard ungelocht	4, 5, 6, 7		8,85
Universal-Oberprofil gelocht		ca. alle 300 mm vorgebohrt	9,85




Aluminium Oberprofil 60 – ohne Stege

Beschreibung	Längen [m]		Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, ideal geeignet für gebogene und besonders dünne Verglasungen	4, 5, 6, 7		8,20




Stegmittelprofil 8/10

Beschreibung	Längen [m]		Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, passend zum Stegmittelsystem 8/10, Komplettsystem 8/10 und Sprossenmittelsystem 8/10	4, 5, 6, 7		9,95




Stegmittelprofil 16

Beschreibung	Längen [m]		Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, passend zum Stegmittelsystem 16, Komplettsystem 16 und Sprossenmittelsystem 16	4, 5, 6, 7		10,50




Stegrandprofil 8/10

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, passend zum Stegrandsystem 8/10, Randkomplettsystem 8/10 und Sprossenrandsystem 8/10.	4, 5, 6, 7		10,25




Stegrandprofil 16


Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, passend zum Stegrandsystem 16, Randkomplettsystem 16 und Sprossenrandsystem 16	4, 5, 6, 7		11,00


TPR-Flachprofilband 60

Beschreibung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
einseitig selbstklebend zur Lagerung und Verlegung von Hohlkammerplatten und ebenen Kunststoffplatten	Rollen à 25 lfm	Hellgrau	2,80


TPR-Stegprofilband 60


Beschreibung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
einseitig selbstklebend zur Lagerung und Verlegung von ebenen Glasscheiben	Rollen à 25 lfm	Hellgrau	3,75


Wandanschlussprofil 100


Beschreibung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
mit langer, hellgrauer Lippendichtung sowie Aufkantung zum Versiegeln mit Silikon	4,10; 5,10; 6,10; 7,10	Pressblank	11,50
	4,10; 5,10; 6,10; 7,10	Weiß	19,60
	4,10; 5,10; 6,10; 7,10	Braun	19,60
	4,10; 5,10; 6,10; 7,10	Anthrazit	19,60


Aluminium Klemmdeckel

Beschreibung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Aufclipsen auf alle WILKULUX® Profilsysteme 60 mm	4, 5, 6, 7	Pressblank	4,35
	4, 5, 6, 7	Weiß	6,90
	4, 5, 6, 7	Braun	6,90
	4, 5, 6, 7	Anthrazit	6,90


PVC-Sprossendeckleiste

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, passend zu den Sprossensystemen	4, 5, 6, 7	PVC-Sprossendeckleiste	2,60


TPR-Rippendichtung

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Einziehen in das WILKULUX® Profilsystem bei Druckverlegung von Glasscheiben	Rollen à 100 lfm	Hellgrau	1,70


TPR-Lippendichtung

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Einziehen in das WILKULUX® Profilsystem	Rollen à 250 lfm	Hellgrau	1,20

**Alu-Tropfkantenprofil 10**

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Verschluss beider Stirnseiten bei Hohlkammerplatten 10 mm	2100	Pressblank	2,80

**Alu-Tropfkantenprofil 16**

Beschreibung / Farbe	980 mm	1200 mm	2100 mm	Preis [EUR/lfm]
zum Verschluss der unteren Stirnseiten bei Hohlkammerplatten 16 mm				
Pressblank	•	•	•	2,70
Weiß	•	•	○	6,85
Braun	•	•	○	6,85
Anthrazit	•	•	○	6,85

**Alu-Abschlussprofil 16**

Beschreibung / Farbe	980 mm	1200 mm	2100 mm	Preis [EUR/lfm]
zum Verschluss der oberen Stirnseiten bei Hohlkammerplatten 16 mm				
Pressblank	•	•	•	2,55
Weiß	•	•	○	6,00
Braun	•	•	○	6,00
Anthrazit	•	•	○	6,00

**Alu-Abschlussprofil 25**


Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Verschluss beider Stirnseiten bei Hohlkammerplatten 25 mm	980 1200	Pressblank	4,40

**Alu-Abschlussprofil 32**

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Verschluss beider Stirnseite bei Hohlkammerplatten 32 mm	1230	Pressblank	4,55

**Alu-H-Profil 16**

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
für 16 mm Platten, U-Profil für Verbindungen	6010	Pressblank	5,60

**Alu-F-Profil 16**


Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
für 16 mm Platten, U-Profil mit seitlicher Befestigungslasche	6010	Pressblank	5,00

**Alu-h-Profil 16**

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
für 16 mm Platten, U-Profil mit oberer Befestigungslasche	6010	Pressblank	5,00

• in der Regel kurzfristig lieferbar

○ auf Anfrage lieferbar



Alu-Eck-Profil 16

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
für 16 mm Platten, U-Profil für Eckverbindungen	6000	Pressblank	5,60




Polycarbonat U-Profil

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum stirnseitigen Verschluss von Hohlkammerplatten 4–16 mm	2100	Plattenstärke 16 mm Plattenstärke 8/10 mm Plattenstärke 4/6 mm	3,65 3,05 2,70



Polycarbonat H-Profil

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
für Hohlkammerplatten 4–16 mm	6000	Plattenstärke 16 mm Plattenstärke 8/10 mm Plattenstärke 4/6 mm	9,85 6,60 5,90



Kunststoffkammerprofil 16 Weiß

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zur Unterstützung der Gurte für in der Breite aufgeschnittene Kammern von 16 mm Stegplatten	3500	Weiß	auf Anfrage



Aluminium-Haltewinkel

Beschreibung		Spezifikation	Preis [EUR/Stk]
mit Sollbruchstellen, geeignet für alle Systeme und alle Höhen. Verhindert das Abrutschen der Verglasung		Pressblank Weiß Braun Anthrazit	2,70 3,55 3,55 3,55



Aluminium-Haltewinkel abgerundet

Beschreibung		Spezifikation	Preis [EUR/Stk]
passend zu Sprossenmittel-/ Randsystem 8/10 und 16 siehe Seite 5		Weiß	4,20



EPDM-Querpfeffendichtung

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/Stk]
zur Abdichtung des Daches zwischen Querpfeffe und Stegplatte	960 1180 1210 3000	Hellgrau	5,60 6,55 6,95 16,25



Silikon transparent

Beschreibung	Inhalt	Spezifikation	Preis [EUR/Kartusche]
geeignet zum Abdichten von Anschlussfugen, Acryl und PC verträglich	Kartusche à 310 ml	Karton à 12 Kartuschen	9,50



Distanz-/Thermoprofile

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zur Verschraubung in Thermosystemen bzw. Kombisystem 6/8	4, 5, 6, 7	8 mm	3,00
		10 mm	3,30
		16 mm	4,35
		25 mm	4,55
		28 mm	4,75
		32 mm	5,00




Edelstahlschraube Typ A

Beschreibung	Maße [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/VE]
mit Unterlegscheibe 25 mm zur Verschraubung auf Holz , alternativ mit Unterlegscheibe 16 mm	6,5 x 32	VE 100 Stk.	40,25
	6,5 x 45	VE 100 Stk.	46,10
	6,5 x 64	VE 100 Stk.	57,95
	6,5 x 75	VE 100 Stk.	65,00



Edelstahlschraube Typ B

Beschreibung	Maße [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/VE]
mit Unterlegscheibe 25 mm zur Verschraubung auf Metall , alternativ mit Unterlegscheibe 16 mm	6,3 x 25	VE 100 Stk.	38,40
	6,3 x 32	VE 100 Stk.	40,25
	6,3 x 45	VE 100 Stk.	46,10
	6,3 x 64	VE 100 Stk.	57,95



Edelstahl-Bohrschraube

Beschreibung	Maße [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/VE]
mit Unterlegscheibe 16 mm, 3/4" Zoll, zur Verschraubung des gelochten Universal-Oberprofils mit dem Unterprofil	5,5 x 35	VE 100 Stk.	48,60



Edelstahlschraube

Beschreibung	Maße [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/VE]
mit Kreuzschlitz zur Befestigung der Unterprofile auf Metall- und Holzunterkonstruktion	4,8 x 16	VE 100 Stk.	9,50
	4,8 x 38	VE 100 Stk.	13,00



Aluminium-Klebeband

Beschreibung	Maße	Spezifikation	Preis [EUR/Rolle]
schwer entflammbar, Acryl und PC verträglich, mit erhöhter Reißfestigkeit, zum Abkleben von Unterkonstruktionen und der oberen Stirnseiten bei Hohlkammerplatten	Rollen à 50 lfm		
	38 mm	Karton à 32 Rollen	11,00
	50 mm	Karton à 24 Rollen	15,25
	70 mm	Karton à 16 Rollen	20,50



Antidust-Klebeband geschlossen (Verschluss der oberen Stirnseite der Hohlkammerplatten)

Beschreibung	Maße	Einsatzgebiet	Preis [EUR/Rolle]
AntiDust-Tape G 3643 S	Breite 43 mm, Rolle à 6,5 lfm	Hohlkammerplatten 16-20 mm Dicke	11,60
AntiDust-Tape G 3638	Breite 38 mm, Rolle à 50 lfm	Hohlkammerplatten 16-20 mm Dicke	29,30
AntiDust-Tape G 3650 S	Breite 50 mm, Rolle à 50 lfm	Hohlkammerplatten 25 mm Dicke	37,55



Antidust-Klebeband mit Filter (Verschluss der unteren Stirnseite der Hohlkammerplatten)

Beschreibung	Maße	Einsatzgebiet	Preis [EUR/Rolle]
AntiDust-Tape AD 4542 kondenswasserdurchlässig	Breite 42 mm, Rolle à 6,5 lfm	Hohlkammerplatten 16-20 mm Dicke	11,60
AntiDust-Tape AD 4542 kondenswasserdurchlässig	Breite 42 mm, Rolle à 33 lfm	Hohlkammerplatten 16-20 mm Dicke	39,90
AntiDust-Tape AD 4550 kondenswasserdurchlässig	Breite 50 mm, Rolle à 33 lfm	Hohlkammerplatten 25 mm Dicke	47,30



KP-Klebeband (Verschluss der unteren Stirnseite der Hohlkammerplatten)

Beschreibung	Maße	Einsatzgebiet	Preis [EUR/Rolle]
KP Diffusionsband D 38 wasserdiffundierend	Breite 38 mm, Rolle à 6,5 lfm	Hohlkammerplatten 16 mm Dicke	6,80
KP Diffusionsband D 38 wasserdiffundierend	Breite 38 mm, Rolle à 33 lfm	Hohlkammerplatten 16 mm Dicke	29,30

Alle Angaben beziehen sich auf die derzeit gültigen Lieferprogramme der Hersteller. Alle Preise ab Werk bzw. Lager zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Versand- und Verpackungskosten werden nach Aufwand berechnet. Alle Produkt- und Preisangebote sind freibleibend, vorbehaltlich Irrtümer und Druckfehler. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie unter www.wilkes.de. Bei Bestellungen unter einem Netto-Warenwert von EUR 100,00 wird ein Mindermengenzuschlag von EUR 20,00 in Rechnung gestellt.

Kompetent
Transparent
Kundenorientiert



www.ktk-kunststoffe.at

KTK-KLAUS TIEFENBACHER
KUNSTSTOFFE GMBH & CO KG

Zauche 45
9904 Thurn | Austria

Tel. +43 4852 62000
Fax +43 4852 61811

office@ktk-kunststoffe.at
www.ktk-kunststoffe.at